

**MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt**

IN: 230/400+/-15VAC OUT :24V/2,5ADC

Strom: 2.5 A

Ausgangsleistung: 60 W

Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.

Betauung unzulässig

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1 27040701

ECLASS-12.0 27040701

ETIM-5.0 EC002540

GTIN 4048879080071

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85044095

**Elektrische Daten**

Sicherheitsgrad SELV

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

**Elektrische Daten | Eingang**

Absicherung 1 Primärseite extern 0,8 A @230 V AC

Absicherung 2 Primärseite extern 5 A @400 V AC

Charakteristik Vorsicherung Träge

Eingangsspannung 1 AC 230 V

Eingangsspannung 2 AC 400 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,5 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,28 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Absicherung Sekundärseite extern 7,5 A

Ausgangsbeschaltung LED, Siebungskondensator, VDR

Ausgangsspannung DC 24 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Ausgangsstrom max. 3 A

Bauart Sekundärsicherung Flachsicherung FKS

Restwelligkeit max. 5 %

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung

Befestigungsmaß a 65,5 mm

Befestigungsmaß b 64 mm

Befestigungsmaß c 4,8 mm

Höhe 83 mm

Breite 84 mm

Tiefe 124 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Derating ab 40 °C

**Konformität**

Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category I

EMV EN 55011 B, EN 61000-3-2

**Anschlussyp 3**

Anschlussart Schraubklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger metallisch

Polzahl 1

PIN 1 PE

Anschlussart Schraubklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	3
PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V